ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 05:54

Link do produktu: https://www.audio24.pl/zestaw-naglosnieniowy-aktywny-bsx14s-8-kanalowy-mikser-p-2581.html



Zestaw nagłośnieniowy aktywny BSX14S 8-kanałowy mikser BRASS TONE AUDIO + SHUDDER

Cena brutto	**6 999,00 zł**
Cena netto	**5 690,24 zł**
Dostępność	**Ostatnie sztuki gotowe do wysyłki**
Numer katalogowy	**BSX14S**
Kod EAN	**5904966321672**

Opis produktu

Zestaw nagłośnieniowy aktywny BSX14S 8-kanałowy mikser

Zestaw składa się z dwóch aktywnych kolumn Brass Tone Audio BSX-12A (12 cali, 900W) oraz 8-kanałowego miksera Shudder SMX-8B z Bluetooth, USB i procesorem efektów. Dzięki wbudowanym wzmacniaczom w kolumny i bezprzewodowej łączności TWS system jest mobilny, łatwy w podłączeniu i nie wymaga zewnętrznego wzmacniacza. To uniwersalne rozwiązanie, które świetnie sprawdzi się na małych i średnich imprezach, dla DJ-a, do przemówień oraz na występy na żywo.

Składowe zestawu BSX14S:

- 2 kolumny aktywne Brass Tone Audio BSX12A o łącznej mocy 1800W
- 2 statywy STA1101
- Mikser Shudder SMX-8B
- Zestaw mikrofonowy SDR1302 Shudder, dwa mikrofony doręczne
- Zestaw okablowania i przyłączy

Kolumna aktywna Brass Tone Audio BSX-12A 900W

Szukasz sprzętu, który nagłośni imprezę, event, próbę zespołu lub prezentację, oferując jednocześnie krystalicznie czysty dźwięk i potężny bas? Brass Tone Audio BSX-12A to profesjonalna kolumna aktywna o mocy maksymalnej aż 900W, która łączy w sobie niezawodność estrady z nowoczesnymi technologiami bezprzewodowymi. Dzięki wbudowanemu procesorowi DSP oraz zaawansowanym komponentom, kolumna zapewnia doskonałą dynamikę i zbalansowane brzmienie w

pełnym paśmie przenoszenia.

Kluczowe Atuty Modelu BSX-12A:

- Moc pod pełną kontrolą: 450 W mocy RMS (oraz 900 W mocy maksymalnej) gwarantuje, że dźwięk bez problemu przebije się nawet w trudnych warunkach akustycznych.
- Procesor DSP: Wbudowany procesor sygnałowy pozwala na optymalizację brzmienia i dostosowanie go do charakteru imprezy lub pomieszczenia.
- Pełna swoboda (Bluetooth & TWS): Odtwarzaj muzykę bezprzewodowo prosto ze smartfona. Dzięki funkcji TWS (True Wireless Stereo) możesz sparować ze sobą dwie kolumny BSX-12A, tworząc potężny, bezprzewodowy zestaw stereo.
- Wbudowany odtwarzacz MP3 i USB: Brak telefonu? Żaden problem. Podłącz pendrive'a z ulubioną playlistą bezpośrednio do kolumny.
- Estradowa konstrukcja: Solidny 12-calowy głośnik niskotonowy w stalowym koszu oraz tytanowy driver wysokotonowy zapewniają głęboki bas i czyste, selektywne góry.

Specyfikacja techniczna:

- Głośnik niskotonowy (Woofer): 12 cali, cewka drgająca 65 mm, magnes 50 oz, kosz stalowy
- Głośnik wysokotonowy (Tweeter): Membrana tytanowa 34 mm
- Moc RMS: 450 W
- Moc Maksymalna: 900 W
- Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 20 kHz
- Czułość: 97 dB (1 W / 1 m)
- Funkcje dodatkowe: Wbudowane złącze USB, odtwarzacz MP3, procesor DSP, Bluetooth, funkcja TWS
- Zasilanie: 110/240 V | 50/60 Hz

Zastosowanie: Kolumna idealnie sprawdzi się dla DJ-ów, zespołów muzycznych, do sal konferencyjnych, szkół, klubów oraz na domowe imprezy plenerowe. Wybierz Brass Tone Audio BSX-12A i postaw na bezkompromisową jakość dźwięku!

Mikser Shudder SMX-8B 8-kanałowy 128DSP 3 tory stereo w tym tor USB PC, 2x AUX, Phantom 48V x2

Shudder SMX-8B to zaawansowany, 8-kanałowy mikser audio zaprojektowany dla wymagających użytkowników, którzy poszukują krystalicznie czystego dźwięku i niezawodności. Urządzenie łączy w sobie precyzyjną inżynierię analogową z nowoczesną obróbką cyfrową, co czyni go idealnym wyborem do zastosowań studyjnych, scenicznych oraz instalacyjnych.

Kluczowe cechy:

- Doskonałe Przedwzmacniacze: Niskoszumowe wejścia mikrofonowe XLR z imponującym współczynnikiem MIC E.I.N. (-134dB) zapewniają naturalne brzmienie każdego wokalu.
- Procesor Efektów DSP: Zintegrowany 32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy z częstotliwością próbkowania 40kHz oferuje profesjonalne efekty dźwiękowe.
- Precyzyjna Korekcja: 3-pasmowy korektor (EQ) na każdym kanale pozwala na dokładne kształtowanie barwy dźwięku (High 12kHz, Mid 2kHz, Low 80Hz).
- Szerokie Pasmo Przenoszenia: Obsługa częstotliwości od 10Hz aż do 160kHz gwarantuje, że żaden detal dźwięku nie zostanie utracony.

Specyfikacja techniczna:

- Wejścia mikrofonowe: XLR, zbalansowane, oddzielne obwody wejściowe x4
- Phantom 48V: Tak dla pierwszych dwóch kanałów oddzielnie
- Tory stereo: Tak, 2 tory analogowe L+R oraz 1 tor USB PC / MP3 / jack 3.5mm / Bluetooth - zamiennie
- Pasmo przenoszenia: <10Hz - 160kHz (+0dB / -3dB)
- Zakres wzmocnienia (Gain): +10dB do +60dB
- Zniekształcenia (THD+N): 0.005% / 0.004% (A-ważone)
- Stosunek sygnał/szum: 110dB / 112dB A-ważone (0dBu In @ +22dB Gain)
- EQ (Mono/Stereo): High: 12kHz, Mid: 2kHz, Low: 80Hz (wszystkie ±15dB)
- Tłumienie sygnału (Crosstalk): Główny suwak wyłączony: 90dB; Mute/Fader off: 89dB

- Wyjście główne: XLR zbalansowane / Jack 6.3mm
- Wyjście słuchawkowe:Jack 6.3mm stereo, +19dBu / 150Ω
- Pobór mocy: 25W
- Wymiary: 270 x 294 x 66.5 mm

Wysokiej klasy zestaw mikrofonów Shudder SDR1302 dwa mikrofony ręczne

Zestaw ten to dwa mikrofony doręczne marki Shudder. Posiadają one zmienne kanały, metalową obudowę odbiornika i nadajnika (co świadczy o solidnej konstrukcji), wyświetlacz w nadajniku informujący: o stanie baterii, wskaźniku zasięgu oraz paśmie z którym nastąpiło połączenie.

W skład zestawu SDR1302 wchodzą:

- Dwa nadajniki mikrofonu bezprzewodowego (dwa mikrofony doręczne)
- Baza mikrofonowa - odbiornik
- Przyłącze Jack 6,35mm - Jack 6,35mm
- Zasilacz sieciowy 12V
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja systemu SDR1302:

- Tryb modulacji: Szerokopasmowy FM
- Zakres częstotliwości: 500-580MHz
- Częstotliwości zmienne
- Liczba kanałów: 200 kanałów
- Stabilność częstotliwości: ±0.005%
- T.H.D at 1 kHz: <0.8%
- Zakres dynamiczny: >90dB
- Maksymalne odchylenie: ±48kHZ
- Pasmo przenoszenia audio: 40Hz-16kHz
- Stosunek sygnału do szumu: >80dB
- Odległość robocza: do 100m (bez barier)
- Łączenie nadajników z bazą za pośrednictwem podczerwieni

Specyfikacja odbiorników SDR1302:

- Dokładność częstotliwości: ±15KHz
- Zakres odchylenia częstotliwości: <75 kHz

Specyfikacja nadajników SDR1302:

- Antena: Wbudowana antena spiralna w mikrofonie ręcznym. Antena zewnętrzna w nadajniku bodypack
- Stosunek sygnał/szum: 103 dB - doręczny
- Przykręcane złącze mono typu Jack 3,5mm w mikrofonie nagłownym i klipsie krawatowym
- Moc nadawania < 10mW
- Czas operacyjny: 9h
- Zasilanie: baterie AA x2

Zasilacz 12V DC:

- Prąd pracy: <1.0A

Wysokiej jakości profesjonalny statyw kolumnowy Brass Tone Audio STA1101 to bardzo solidny i wyjątkowo prosty w obsłudze stelaż oparty na trójnożnej podstawie

Wysokiej jakości profesjonalny statyw kolumnowy Brass Tone Audio STA1101 to bardzo solidny i wyjątkowo prosty w obsłudze stelaż oparty na trójnożnej podstawie. Dzięki czarnej matowej i masywnej obudowie statyw nabiera nowoczesnego designu. Statyw ten ma możliwość bez najmniejszego problemu uregulować wysokość, aby dopasować ją do naszych potrzeb. Dodatkowym ułatwieniem tego sprzętu jest rygiel, który po umieszczeniu w odpowiednim miejscu, pozwala nam przestawić statyw tak, aby podczas przenoszenia całość nie rozsuwała się. Dzięki dołączonej do zestawu podstawie, statyw

można użyć zarówno jako statyw kolumnowy, jak i stojak do kabiny akustycznej. W zestawie załączona jest podstawa dla stojaka do kabiny akustycznej.

Specyfikacja STA1101:

- Minimalna wysokość od podłogi przy maksymalnym rozłożeniu podstawy: 120cm
- Maksymalna wysokość od podłogi przy maksymalnym rozłożeniu podstawy: 190cm
- Rozstaw nóg względem siebie: 100cm x 100cm x 100cm
- Wymiary podstawy stojaka do kabiny akustycznej: 18cm x 12cm
- Średnica elementu wysuwanego: 3,5cm
- Waga całkowita: 2,9kg

Zestaw okablowania i przyłączy

umożliwi połączenie elementów zestawu w całość, a dodatkowe redukcje oraz przyłącza dadzą możliwość skorzystania z kanałów miksera do podłączenia laptopa, telefonu czy innego źródła dźwięku za pomocą przewodu.

Czytaj więcej