

Link do produktu: <https://www.audio24.pl/zestaw-naglosnieniowy-bta13e-p-1678.html>

Zestaw nagłośnieniowy BTA13E

Cena brutto	4 890,00 zł
Cena netto	3 975,61 zł
Dostępność	Duże ilości gotowe do wysyłki
Numer katalogowy	BTA13E
Kod EAN	5904966308673

Opis produktu

Zestaw nagłośnieniowy BTA13E z mikrofonami, mikserem, kolumnami i akcesoriami

Mniejsza wersja najpopularniejszego w ofercie zestawu jakim jest BTA13E. Kolumny 12" w zestawie, dla osób, które nie potrzebują dużego rozmachu, tak jak w przypadku jego "starszego brata". Polecany do przedszkoli, szkół, sal konferencyjnych, imprez tanecznych dla kilkudziesięciu osób. W 100% sprawdzi się na zawodach sportowych dla kilkuset osób jako sprzęt do tworzenia tła muzycznego na dużym boisku. W mniejszych salach ok 200m sprawdzi się na imprezie tanecznej do ok. 80 osób.

Składowe zestawu BTA13C:

- 2 kolumny Brass Tone Audio BTX112 o łącznej mocy 1200W
- 2 statywy STA1101
- Power Mikser BTA1108 Brass Tone Audio
- Zestaw mikrofonowy SDR1202 Shudder, dwa mikrofony doręczne
- Zestaw okablowania i przyłączy

Kolumna BRASS TONE AUDIO BTX112 600W 1x12" to pełnozakresowy zespół głośnikowy odpowiedni do wszystkich zastosowań.

BTX112 to pełnozakresowy głośnik PA odpowiedni do wszystkich zastosowań, dyskoteci, szkoleniu czy konferencji. Dzięki wysokiej sprawności i konfiguracji 12", pełnozakresowe sygnały mogą być również odtwarzane z umiarkowaną mocą wzmacniacza. Nowy przetwornik wysokotonowy typu C pracuje w zakresie wysokich częstotliwości. Obciążalność ciągła wynosi 200 watów, szczytowa moc osiąga 600 Watów. Trapezowy system BTX112 pozwala to na bardziej precyzyjne dopasowanie do powierzchni.

Specyfikacja BTX112:

- Głośnik niskotonowy: 1 x 12", 1x30cm
- Magnes (woofer): 40Oz, 2,0"
- Tweeter: PTC, 1,35" tytanowy
- Moc max: 600W,
- Moc RMS: 200W



- Pasmo przenoszenia: 45Hz-20kHz
- Czułość: 94dB
- Złącza: 2 x speakon (do połączeń równoległych)
- Impedancja: 8Ohm
- Posiada otwór na statyw

Wymiary produktu:

- Wysokość całkowita: 670 mm
- Szerokość front: 420 mm
- Szerokość tył: 230 mm
- Głębokość: 375 mm
- Wysokość nóg: 15 mm

Opakowanie fabryczne:

- Wymiary: 435x425x720
- Waga brutto: 17,5 kg
- Waga netto: 15,8 kg

Mikser Brass Tone Audio BTA1108 ze wzmacniaczem 2x170W RMS, MP3, Bluetooth, USB

Power-mikser Brass Tone Audio to mikser 8 kanałowy z wbudowanym wzmacniaczem, funkcją Bluetooth, MP3 z USB oraz tablicą efektów, których mamy 16. Mikser z wbudowanym wzmacniaczem 2x170W BTA1108 zapewni amatorom i użytkownikom półprofesjonalnym łatwość obsługi i wszechstronność zastosowań. W ciągu kilku minut bez żadnego problemu możemy zestawić kompletny system PA zawierający mikrofony / instrumenty i parę głośników. Wysokiej jakości układy zapewniają jasną, bezstratną reprodukcję wokalu. Skuteczny 3-pasmowy korektor na kanałach wejściowych. 16 wysokiej jakości cyfrowych efektów ustawień daje możliwość pełnego wykorzystania tego miksera do wielu, także profesjonalnych, zastosowań. Wbudowany odtwarzacz MP3 z USB umożliwi odtwarzanie utworów muzycznych bezpośrednio w urządzeniu. Dodatkowo wbudowany Bluetooth pozwoli na bezprzewodowe połączenie się z telefonem, tabletem czy innymi urządzeniami posiadającymi tę funkcję. Dzięki tej technologii ulubiona muzyka z twojego urządzenia popłynie wprost do podłączonych kolumn. Funkcja nagrywania na USB da możliwość zarejestrowania odtwarzanych treści w wejściach liniowych miksera. To co zagrasz na zewnętrznym odtwarzaczu oraz wyśpiewasz do mikrofonów, możesz zarejestrować na nośniku USB.

Parametry ogólne BTA1108:

- Ilość kanałów: 8
- Rodzaj gniazd wejściowych: Jack 6.35mm/XLR - zintegrowane
- Zasilanie Phantom 48V: Tak
- Odtwarzacz mp3: Tak
- Gniazdo USB: Tak
- Bluetooth: Tak
- Rejestrator: Tak
- Efekty tj. echo: tak (16 efektów)

Wejście XLR zintegrowane z gniazdem Jack 6.35mm:

- Czułość: -60dB
- Pasmo częstotliwości: 10Hz-60kHz +3dB
- Zniekształcenia: 0,01%
- Impedancja: ca 2,6kOhm

Wejście liniowe 1/4" Jack mono:

- Pasmo częstotliwości: 10Hz-60kHz +3dB
- Zniekształcenia: 0,01%
- Impedancja: ca 20kOhm

Korektor:

- Low +15dB (80Hz)
- Mid +15dB (2,5kHz)
- High +15dB (12kHz)



Wyjście MAIN L+R 2xJack 6.35mm

- Poziom: >4V
- Impedancja: ca 240 Ohm

Wyjście ROOM OUT L+R 2xJack 6.35mm

- Poziom: >2V
- Impedancja: ca 120 Ohm

Wyjście słuchawkowe 1/4" stereo jack 6.35mm

- Poziom: >2V
- Impedancja: ca 120 Ohm

Wyjście PA 1/4" mono jack 6.3mm / SPEAKON

- Moc wyjściowa: 2x170W (4 Ohm)
- Minimalna impedancja wyjść na stronę wynosi 40hm

Użycie kolumn głośnikowych, których impedancja będzie mniejsza niż 40hm na stronę uszkodzi wzmacniacz, a naprawy z tego tytułu nie są uwzględniane w gwarancji.

Zasilanie: 230V AC 50Hz**Waga netto: 6,3kg****Waga brutto: 7,1kg****Waga opakowania zbiorczego brutto (4szt): 30kg****Wymiary BTA1108:**

- Szerokość: 36cm
- Długość: 29,5cm
- Wysokość: 13cm

Mikrofony bezprzewodowe Shudder SDR1202 UHF dwa mikrofony ręczne

Zestaw mikrofonowy 2-kanałowy marki Shudder to wysokiej jakości materiały takie jak aluminium, stal i wysokiej jakości tworzywo sztuczne użyte w budowie całego zestawu. Bezprzewodowy zestaw pozwoli na swobodne korzystanie z nadajników w- stosunkowo do innych produktów- dalekiej odległości. Zasięg do 80m w otwartej przestrzeni wolnej od zakłóceń elektromagnetycznych i radiowych to zasięg uzyskany podczas testów na żywo. Pasmo UHF

W skład zestawu SDR1202 wchodzi:

- Dwa nadajniki mikrofonu bezprzewodowego (dwa nadajniki ręczne)
- Baza mikrofonowa - odbiornik.
- Przyłącze Jack 6,35mm- Jack 6,35mm
- Zasilacz sieciowy
- Baterie.

Specyfikacja:**Częstotliwości:**

- Typ modulacji: PLL
- Stabilność: $\pm 0.005\%$
- T.H.D.: < 0.1% @ 1kHz
- Maksymalny zasięg deklarowany przez producenta / maksymalny zasięg uzyskany w testach: 35m / 80m
- Stosunek S/N: >90dB
- Pasmo przenoszenia: 100Hz~19KHz ± 3 dB



Odbiornik:

- Sygnał wyjściowy: 350mA
- Zasilanie wejściowe: 110V- 220V, 50Hz- 60Hz
- Pobór mocy: 10W

Nadajnik:

- Oscylator: kwarc
- Stabilność: $\pm 0.005\%$
- Moc wyjściowa: 10mW
- Wyjście MixOUT x1
- Wyjście XLR x2 (osobne dla każdego z kanałów)

Wysokiej jakości profesjonalny statyw kolumnowy Brass Tone Audio STA1101 to bardzo solidny i wyjątkowo prosty w obsłudze stelaż oparty na trójnożnej podstawie

Wysokiej jakości profesjonalny statyw kolumnowy Brass Tone Audio STA1101 to bardzo solidny i wyjątkowo prosty w obsłudze stelaż oparty na trójnożnej podstawie. Dzięki czarnej matowej i masywnej obudowie statyw nabiera nowoczesnego designu. Statyw ten ma możliwość bez najmniejszego problemu uregulować wysokość, aby dopasować ją do naszych potrzeb. Dodatkowym ułatwieniem tego sprzętu jest rygiel, który po umieszczeniu w odpowiednim miejscu, pozwala nam przestawić statyw tak, aby podczas przenoszenia całość nie rozsłuchiwała się. Dzięki dołączonej do zestawu podstawie, statyw STA1101 można użyć zarówno jako statyw kolumnowy, jak i stojak do kabiny akustycznej. W zestawie załączona jest podstawa dla stojaka do kabiny akustycznej.

Specyfikacja STA1101:

- Minimalna wysokość od podłogi przy maksymalnym rozłożeniu podstawy: 120cm
- Maksymalna wysokość od podłogi przy maksymalnym rozłożeniu podstawy: 190cm
- Rozstaw nóg względem siebie: 100cm x 100cm x 100cm
- Wymiary podstawy stojaka do kabiny akustycznej: 18cm x 12cm
- Średnica elementu wysuwanego: 3,5cm
- Waga całkowita: 2,9kg

Zestaw okablowania i przyłączy

umożliwi połączenie elementów zestawu w całość, a dodatkowe redukcje oraz przyłącza dadzą możliwość skorzystania z kanałów miksera do podłączenia laptopa, telefonu czy innego źródła dźwięku za pomocą przewodu.

