ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 04:59

Link do produktu: https://www.audio24.pl/zestaw-naglosnieniowy-bta25a-v2-cztery-mikrofony-sdr2403-p-1764.html



Zestaw nagłośnieniowy BTA25A V.2 + cztery mikrofony SDR2403

Cena brutto	**5 499,00 zł**
Cena netto	**4 470,73 zł**
Cena poprzednia	~~**7 499,00 zł**~~
Dostępność	**Duże ilości gotowe do wysyłki**
Numer katalogowy	**BTA25A4M**
Kod EAN	**5904966301209**

Opis produktu

Zestaw nagłośnieniowy BTA25A4M V.2 z czterema mikrofonami, mikserem, kolumnami i akcesoriami

Zestaw nagłośnieniowy BTA25A4M V.2 to kompletne rozwiązanie do nagłośnienia konferencji, imprez tanecznych, szkoleń i wydarzeń sportowych. W jednym zestawie otrzymujesz dwie kolumny statywowe z 15-calowym głośnikiem basowym, mikser 8-kanałowy z wbudowanym wzmacniaczem, cztery bezprzewodowe mikrofony SDR2403 oraz statywy i okablowanie. Wystarczy go rozstawić, podłączyć i można zaczynać.

Zestaw nagłośnieniowy BTA25A4M V.2 – dla konferencji, imprez i wydarzeń plenerowych

To jeden z najbardziej rozbudowanych zestawów w ofercie, przeznaczony do uniwersalnego zastosowania. Sprawdzi się zarówno w większych salach konferencyjnych, jak i na imprezach plenerowych. Zestaw został przygotowany tak, aby można było go używać bez wcześniejszego doświadczenia w nagłośnieniu.

Kolumny statywowe o dużej mocy basu

W zestawie znajdują się kolumny statywowe BTX115 wyposażone w 15-calowy głośnik basowy (38 cm), który zapewnia mocny i wyraźny bas. Pozwala to na dynamiczne nagłośnienie imprezy tanecznej dla nawet 200 osób na sali o powierzchni do 400 m². Warto jednak pamiętać, że wiele zależy od akustyki pomieszczenia – w niektórych miejscach dobra akustyka może znacznie poprawić efektywność sprzętu.

Mikser 8-kanałowy z wbudowanym wzmacniaczem

Mikser BTA1208 z wbudowanym wzmacniaczem przyda się, gdy oprócz mikrofonów i jednego laptopa chcesz podłączyć dodatkowe instrumenty lub kolejne odtwarzacze. Liczba kanałów określa, ile źródeł dźwięku może być jednocześnie słyszanych w kolumnach. Wzmacniacz o dobrej jakości zapewnia stabilne nagłaśnianie większości imprez plenerowych – od dnia dziecka w świetlicy wiejskiej, przez szkolne boisko, aż po zawody sportowe na orliku.

Odtwarzanie muzyki i prezentacji

Wbudowany odtwarzacz MP3 oraz obsługa plików WAVE z USB pozwalają odtworzyć wcześniej przygotowane materiały, na przykład prezentacje podczas szkoleń. Łączność Bluetooth umożliwia przesłanie muzyki z telefonu – z ulubionej playlisty – bezpośrednio do kolumn. Sygnał Bluetooth nie zajmuje jednego z ośmiu kanałów miksera; jest traktowany jak dziewiąty kanał z tłem muzycznym, który trafia do wzmacniacza razem z mikrofonami, odtwarzaczami i instrumentami.

Zestaw czterech mikrofonów bezprzewodowych

Zestaw mikrofonowy SDR2403 to dobrej jakości system czterokanałowy, który stanowi solidną podstawę do prowadzenia niemal każdego rodzaju imprezy, a także do amatorskiego wokalu. W zestawie są dwa mikrofony doręczne oraz dwa mikrofony typu bodypack z opcją nagłowną i klipsami krawatowymi.

Dla kogo jest ten zestaw?

W gamie zestawów serii BTA to właśnie ten model wyposażony jest w największą kolumnę statywową BTX115 oraz największy pod względem liczby kanałów mikser. Najczęściej wybierają go szkoły, sale wiejskie, Gminne Ośrodki Kultury, sale weselne, Koła Gospodyń Wiejskich, początkujący DJ-e oraz Ośrodki Sportu i Rekreacji.

Gwarancja i serwis

Zestawy marki Brass Tone Audio objęte są 24-miesięczną gwarancją door-to-door, niezależnie od rodzaju użytkownika czy nabywcy. Dodatkowo oferujemy dobry serwis pogwarancyjny z gwarancją dostępności części zamiennych do 10 lat od zakupu. Dzięki temu uszkodzenie drobnego elementu, takiego jak pokrętło czy moduł Bluetooth, nie oznacza konieczności wyrzucania sprzętu wartego kilka tysięcy złotych.

Składowe zestawu BTA25A4M V.2

- 2 kolumny Brass Tone Audio BTX115 o łącznej mocy 1400 W
- 2 statywy kolumnowe STA1101
- Power mikser BTA1208 Brass Tone Audio
- Zestaw mikrofonowy SDR2403 Shudder – dwa mikrofony doręczne, dwa nagłowne oraz klipsy krawatowe
- Zestaw okablowania i przyłączy

Kolumna pasywna Brass Tone Audio BTX115 700 W 1x15" – pełnozakresowy zespół głośnikowy do wszystkich zastosowań

BTX115 to pełnozakresowy głośnik PA, odpowiedni do dyskoteki, konferencji czy szkolenia. Dzięki wysokiej sprawności i 15-calowemu przetwornikowi pełnozakresowe sygnały mogą być odtwarzane także przy umiarkowanej mocy wzmacniacza. Nowy sterownik wysokotonowy typu C pracuje w zakresie wysokich częstotliwości. Obciążalność ciągła wynosi 300 W, moc szczytowa – 700 W. Trapezowa obudowa BTX115 ułatwia precyzyjne dopasowanie kolumny do powierzchni.

Specyfikacja BTX115

Głośnik niskotonowy	1 x 15”, 1 x 38 cm
Magnes (woofer)	50 Oz, 2.5"
Tweeter	PTC, 1,75" tytanowy
Moc max	700 W
Moc RMS	300 W
Pasmo przenoszenia	35 Hz – 20 kHz
Czułość	96 dB
Złącza	2 x speakon (do połączeń równoległych)
Impedancja	8 Ohm
Otwór na statyw	Tak
Wysokość całkowita	770 mm
Szerokość front	465 mm
Szerokość tył	300 mm
Głębokość	405 mm
Wysokość nóżek	15 mm
Opakowanie – wymiary	480 x 460 x 825 mm
Opakowanie – waga brutto	23,10 kg
Opakowanie – waga netto	20,9 kg

Mikser Brass Tone Audio BTA1208 z wbudowanym wzmacniaczem 2x200 W RMS, MP3, Bluetooth, USB

Mikser z wbudowanym wzmacniaczem 2x200 W pozwala złożyć mocny zestaw muzyczny lub system karaoke w kilka minut. BTA1208 zapewnia amatorom i użytkownikom półprofesjonalnym łatwość obsługi oraz wszechstronność zastosowań. W ciągu kilku minut możesz zestawić kompletny system PA z mikrofonami, instrumentami i parą głośników. Wysokiej jakości układy zapewniają jasną, bezstratną reprodukcję wokalu, a 3-pasmowy korektor na kanałach wejściowych pozwala dopasować brzmienie. 16 cyfrowych efektów daje możliwość wykorzystania miksera także w bardziej wymagających, profesjonalnych zastosowaniach.

Wbudowany odtwarzacz MP3 z USB umożliwia odtwarzanie utworów bezpośrednio z urządzenia, a Bluetooth pozwala połączyć się z telefonem, tabletem lub innym urządzeniem z tą funkcją – muzyka popłynie wprost do podłączonych kolumn. Funkcja nagrywania na USB rejestruje treści podawane na wejścia liniowe miksera, dzięki czemu to, co zagrasz na zewnętrznym odtwarzaczu i wyśpiewasz do mikrofonów, możesz zapisać na nośniku USB.

Parametry ogólne BTA1208

Moc wyjściowa	2x200 W (4 Ohm)
Ilość kanałów	8
Rodzaj gniazd wejściowych	Jack 6.35 mm i XLR
Zasilanie Phantom 48V	Tak
Odtwarzacz MP3	Tak
Gniazdo USB	Tak
Bluetooth	Tak
Rejestrator	Tak
Efekty	16 efektów
Czułość	10 dB – 60 dB
Wejścia XLR	Zbalansowane elektronicznie
Wejścia mono Jack 6.35 mm	Niezbalansowane elektronicznie
Zasilanie	230 V AC, 50 Hz
Waga	8 kg
Korektor – Low	+15 dB (80 Hz)
Korektor – Mid	+15 dB (2,5 kHz)
Korektor – High	+15 dB (12 kHz)

Mikrofony bezprzewodowe Shudder SDR2403 – wielokanałowy zestaw 4 mikrofonów: 2 doręczne i 2 zestawy mikroport (bodypack)

Czterokanałowy zestaw mikrofonowy marki Shudder z serii SDR20 to bezprzewodowy system UHF pracujący na zmiennych częstotliwościach. Został zaprojektowany z myślą o wysokiej jakości dźwięku i niezawodnej transmisji. Sprawdzi się u profesjonalistów, DJ-ów, prezenterów, w karaoke, na wystąpieniach publicznych i wszelkich wydarzeniach, gdzie potrzebna jest swoboda ruchu i dobra jakość audio. Każdy nadajnik ma wyświetlacz LCD pokazujący częstotliwość oraz stan baterii.

Główne zalety zestawu SDR2403

- Zmienne kanały w mikrofonach – umożliwiają bezkolizyjną pracę wielu zestawów obok siebie
- Nowoczesna konstrukcja
- Mocowanie Rack 1U
- Wskaźnik poziomu rozładowania baterii
- Nowoczesny, cichy przycisk włączenia
- Czytelne wyświetlacze
- Walizka w zestawie
- Produkt zaprojektowany w UE

Zawartość zestawu SDR2403

- Cztery nadajniki mikrofonu bezprzewodowego (dwa doręczne oraz dwa bodypack z mikrofonami nagłownymi i krawatowymi)
- Baza mikrofonowa – odbiornik
- Przewód Jack 6.35 mm – Jack 6.35 mm
- Zasilacz sieciowy
- Baterie
- Instrukcja obsługi

Parametry techniczne nadajnika

Zakres częstotliwości	510–580 MHz
Zmienne częstotliwości	po 30 na kanał (120 kanałów)
Tryb oscylacji	Częstotliwość zablokowana
Stabilność częstotliwości	±10 ppm
Moc RF	10 dBm
Zakres przenoszonych częstotliwości audio	40 Hz – 18 000 Hz
Zniekształcenia	≤0,5%
Zasilanie	2 baterie AA 1,5 V
Czas pracy ciągłej	4–6 godzin (zależnie od rodzaju i pojemności baterii)

Parametry techniczne odbiornika

Zakres częstotliwości	510–580 MHz
Tryb oscylatora	Blokada częstotliwości układu
Zmienne częstotliwości	po 30 na kanał
Stabilność częstotliwości	±10 ppm
Czułość odbioru	-95 ~ -71 dBm
Zakres przenoszonych częstotliwości audio	40 Hz – 18 000 Hz
Zniekształcenia	≤0,5%
Stosunek sygnału do szumu	≥90 dB
Wyjście audio	350 mV (maksymalnie)
Napięcie DC	DC 12 V, 5 W

Statyw kolumnowy Brass Tone Audio STA1101 – solidny stelaż na trójnożnej podstawie

Profesjonalny statyw kolumnowy STA1101 to solidny i prosty w obsłudze stelaż na trójnożnej podstawie. Czarna, matowa i masywna obudowa nadaje mu nowoczesny wygląd. Wysokość można swobodnie regulować, dopasowując ją do potrzeb. Dodatkowym ułatwieniem jest rygiel, który po umieszczeniu w odpowiednim miejscu blokuje statyw tak, aby podczas przenoszenia nie rozsuwał się. Do zestawu dołączono podstawę, dzięki której statyw STA1101 można użyć zarówno jako statyw kolumnowy, jak i stojak do kabiny akustycznej.

Specyfikacja STA1101

Minimalna wysokość od podłogi (maksymalne rozłożenie podstawy)	120 cm
Maksymalna wysokość od podłogi (maksymalne rozłożenie podstawy)	190 cm
Rozstaw nóg względem siebie	100 cm x 100 cm x 100 cm
Wymiary podstawy stojaka do kabiny akustycznej	18 cm x 12 cm
Średnica elementu wysuwanego	3,5 cm
Waga całkowita	2,9 kg

Zestaw okablowania i przyłączy

W zestawie znajduje się podstawowy komplet przewodów i przyłączy, który umożliwia połączenie wszystkich elementów w całość. Dodatkowe redukcje i przyłącza pozwalają podłączyć do kanałów miksera laptopa, telefon lub inne źródło dźwięku za pomocą przewodu.