ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 16:30

Link do produktu: https://www.audio24.pl/zestaw-naglosnieniowy-lnx43d-v2-p-962.html



Zestaw nagłośnieniowy LNX43D V.2

Cena brutto	**6 999,00 zł**
Cena netto	**5 690,24 zł**
Cena poprzednia	~~**8 999,00 zł**~~
Dostępność	**Duże ilości gotowe do wysyłki**
Numer katalogowy	**LNX43D**
Kod EAN	**5904966300370**

Opis produktu

Zestaw nagłośnieniowy LNX43D V.2 z mikrofonami, mikserem, kolumnami i akcesoriami

Zestaw ten idealnie spełni swoją funkcję w zadaniach takich jak większe imprezy sportowe (zarówno w plenerze, jak i na halach sportowych), duże konferencje, czy też imprezy okolicznościowe na sali, np. wesela na ok. 80- 150 osób. Sprawdzi się również podczas bardziej kameralnych koncertów. Za pomocą mikrofonu bezprzewodowego bez problemu poprowadzimy imprezę sportową, ogłosimy wyniki czy zagrzejemy do zabawy. Sprzęt nagłośnieniowy charakteryzuje się trochę większymi gabarytami oraz wykonaniem bardzo dobrej jakości, zatem dedykowany jest osobom, którym przede wszystkim zależy na wysokim poziomie brzmienia. Kolumny dołączone do tego zestawu posiadają specjalne mocowania, pozwalające ustawić jedną kolumnę na drugiej. Dzięki tak stabilnej konstrukcji zyskujemy miejsce i tworzymy efektowną całość. Mikser jest idealnym rozwiązaniem dla małych zespołów, szkół, lokali gastronomicznych, kościołów i wszelkiego rodzaju żywych prezentacjach, konferencji szkoleń , które wymagają łatwości obsługi.

Zestaw LNX43D V.2 zawiera:

- 2 Kolumny pasywne Brass Tone Audio LNX1502 (15" = 38cm)
- Mikser Brass Tone Audio BTA1306
- Mikrofony do ręki marki Shudder SDR2202
- 2 statywy kolumnowe STA1101
- Zestaw okablowania i przyłączy

Kolumny Brass Tone Audio LNX1502 o łącznej mocy 2000W z podwyższoną odpornością na warunki atmosferyczne, warunki transportowe oraz uderzenia

Dopracowana seria pasywna LNX daje możliwość zakupu kolumn, do których nie jesteśmy zmuszeni zamawiać zestawu aktywnego 1+1 czy 3+1, jak to ma miejsce w seriach aktywnych. Seria LNX daje możliwość wykorzystania zewnętrznego

zestawu wzmacniaczy czy powermikserów. Tym samym stała się serią bardziej odporną, gdyż nie zawiera wrażliwej elektroniki. Kolumna serii LNX od Brass Tone Audio posiada dodatkowe wyjście równoległe co powoduje, że możemy złożyć zestaw kolumnowy o większej liczbie kolumn głośnikowych bez stosowania dodatkowych rozgałęziaczy, kontynuując instalację kolumnową od pierwszej do drugiej kolumny. Seria ta z założenia powstała do zastosowań zewnętrznych z uwagi na podwyższoną odporność na warunki atmosferyczne, warunki transportowe i nieprzeciętną odporność na uderzenia. Zastosowana konstrukcja z wysokoodpornej na uderzenia i otarcia grupy tworzyw sztucznych nadaje kolumnom tej serii wysoką jakość brzmienia z uwagi na elastyczność korpusu. Mimo dużej ilości basu kolumny te niemalże nie przenoszą drgań przez obudowę. Z otworów ze specjalnie ukształtowanymi dyfuzorami bas kierowany jest ku dołowi. Kolumny 12- i 15-calowe pozwalają na łączenie się w pary dla tych samych rozmiarów. Można to zrobić za pomocą wbudowanych uchwytów na dolnej i górnej części obudowy. Seria 12” i 15” posiada wbudowane kółka transportowe z łożyskami. Wysokiej klasy przetworniki wysokotonowe i niskotonowe współtworzą klasycznie dla Brass Tone Audio szeroki zakres barwy dźwięku. Miękki, sprężysty bas i krystaliczny dźwięk górnych i średnich partii. Do Serii LNX polecamy wzmacniacze od 300W mocy dla kolumn 12-15” oraz od 200W mocy dla kolumn 8-10”.

Parametry LNX1502:

- Moc Max: 1000W
- Moc RMS: 300W
- Pasmo: 40Hz-20kHz
- Impedancja: 8Ohm.
- Magnes: 60Oz
- Mocowanie na statyw
- Rączki transportowe od góry + lewa strona + prawa strona
- Mocowanie na statyw
- Możliwość łączenia kolumn w zestawy.
- W zestawie mocowanie do ustawienia kolumny na boku (dla wersji odsłuchowej)
- Gniazda speakon: x2 (równoległe)
- Membrana głośnika wysokotonowego typu C: 44mm, tytanowa PTC
- Głośnik basowy: 38cm, 15"
- Cewka głośnika basowego: 3.0"
- Waga brutto: 24 kg
- Waga nettu: 21,9 kg
- Wymiary całkowite kolumny Wys./Szer./Gł.: 71,0 x 47,0 x 43,0 cm

Mikser Brass Tone Audio BTA1306 z wbudowanym wzmacniaczem 2x300W 6K Bluetooth USB Equalizer

Mikser z wbudowanym wzmacniaczem 2x300W, dzięki któremu możemy złożyć mocny zestaw muzyczny, czy karaoke w ciągu 5 minut. BTA1306 zapewni amatorom i użytkownikom półprofesjonalnym łatwość obsługi i wszechstronność zastosowań. W ciągu kilku minut bez żadnego problemu możemy zestawić kompletny system PA zawierający mikrofony/ instrumenty i parę głośników. Wysokiej jakości układy zapewniają jasną, bezstratną reprodukcję wokalu. Nieprzeciętny mikser muzyczny z wbudowanym wzmacniaczem klasy AB, 2x300W przy 4Ohm. Zasili bez problemu 99% dostępnych na rynku kolumn pasywnych, poradzi sobie z kolumnami mocy 1000W 4Ohm. Został wyposażony we wzmacniacz wysokiej klasy z inteligentnym chłodzeniem w postaci dwóch potężnych wentylatorów, których prędkością steruje sterownik mikroprocesorowy. Wzmacniacz pozwoli za pomocą equalizera uzyskać pożądaną barwę dźwięku w każdym zakresie mocy. Liczne funkcje i ustawienia miksera zadowolą swoimi możliwościami nawet wymagających użytkowników. Wysokiej jakości układy zapewniają jasną, bezstratną reprodukcję wokalu, skuteczny 3-pasmowy korektor na kanałach wejściowych + 7 pasmowy na wzmacniaczu sprawią, że dźwięk już przy niskiej mocy będzie bardzo mocny i krystalicznie czysty. 16 wysokiej jakości cyfrowych efektów w tym kilkanaście typów "echa" pozwala na dostosowanie ustawień efektów do wokalu czy gitary. Mikser może obsłużyć nawet 4 kolumny estradowe jednocześnie. Minimalna impedancja to 4Ohm.

Parametry ogólne BTA1306:

- Moc: 2x300W RMS (4Ohm)
- Moc max: 1200W
- Ilość kanałów: 6
- Wejścia XLR zbalansowane elektronicznie
- Wejścia mono jack 6.35mm niezbalansowane elektronicznie
- Wejście/ Wyjście RCA, dodatkowe złącze tape/CD in i out
- Equalizer: tak, 3-pasmowy na każdym z kanałów i 7-pasmowy na wzmacniaczu
- Odtwarzacz MP3: Tak
- Bluetooth: Tak
- Rejestrator: Tak
- Efekty: 16

- Zasilanie Phantom 48V: Tak
- Czułość: 10dB - 60dB
- Waga całkowita : 9,3kg

Mikrofony bezprzewodowe Shudder SDR2202 2 mikrofony doręczne

Zestaw mikrofonowy 2-kanałowy marki Shudder z serii 20 to bezprzewodowy system mikrofonowy UHF działający na zmiennych częstotliwościach. Seria ta została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu wysokiej jakości dźwięku i niezawodnej transmisji. Idealny dla profesjonalistów, DJ-ów, prezenterów, karaoke, wystąpień publicznych i wszelkich wydarzeń gdzie wymagana jest swoboda ruchu i doskonała jakość audio. Każdy z nadajników posiada wyświetlacz LCD, który pokazuje częstotliwość oraz status baterii podłączonych mikrofonów.

Główne zalety zestawu mikrofonowego od Shudder serii SDR20:

- Zmienne kanały w mikrofonach - umożliwiają bezkolizyjną pracę wielu zestawom obok siebie
- Nowoczesna konsturkcja
- Wskaźnik poziomu rozładowania baterii
- Nowoczesny przycisk włączenia - cichy
- Czytelne wyświetlacze
- Walizka
- Produkt zaprojektowany w UE

W skład zestawu SDR2202 wchodzą:

- Dwa nadajniki mikrofonu bezprzewodowego (dwa nadajniki doręczne)
- Baza mikrofonowa - odbiornik
- Przyłącze Jack 6.35mm - Jack 6.35mm
- Zasilacz sieciowy
- Baterie
- Instrukcja obsługi

Parametry techniczne nadajnika:

- Zakres częstotliwości: 510-580MHz
- Zmienne częstotliwości po 30 na kanał
- Tryb oscylacji: częstotliwość zablokowana
- Stabilność częstotliwości: ±10ppm
- Moc RF: 10dBm
- Zakres częstotliwości: 40Hz do 18000Hz
- Zniekształcenie: ≤0.5%
- Specyfikacja baterii: 1.5V x 2 baterie AA
- Czas pracy ciągłej: 4-6 godzin (w zależności od rodzaju i pojemności baterii)

Parametry techniczne odbiornika:

- Zakres częstotliwości: 510-580MHz
- Tryb oscylatora: blokada częstotliwości układu
- Stabilność częstotliwości: ±10ppm
- Czułość odbioru: -95~-71dBm
- Zakres częstotliwości: 40Hz do 18000Hz
- Zniekształcenia: ≤0.5%
- Stosunek sygnału do szumu: ≥90dB
- Wyjście audio: 350mV (maksymalnie)
- Napięcie DC: DC 12V 5W

Wysokiej jakości profesjonalny statyw kolumnowy Brass Tone Audio STA1101 to bardzo solidny i wyjątkowo prosty w obsłudze stelaż oparty na trójnożnej podstawie

Wysokiej jakości profesjonalny statyw kolumnowy Brass Tone Audio STA1101 to bardzo solidny i wyjątkowo prosty w obsłudze stelaż oparty na trójnożnej podstawie. Dzięki czarnej matowej i masywnej obudowie statyw nabiera nowoczesnego designu. Statyw ten ma możliwość bez najmniejszego problemu uregulować wysokość, aby dopasować ją do naszych potrzeb. Dodatkowym ułatwieniem tego sprzętu jest rygiel, który po umieszczeniu w odpowiednim miejscu, pozwala nam przestawić statyw tak, aby podczas przenoszenia całość nie rozsuwała się. Dzięki dołączonej do zestawu podstawie, statyw STA1101

można użyć zarówno jako statyw kolumnowy, jak i stojak do kabiny akustycznej. W zestawie załączona jest podstawa dla stojaka do kabiny akustycznej.

Specyfikacja STA1101:

- Minimalna wysokość od podłogi przy maksymalnym rozłożeniu podstawy: 120cm
- Maksymalna wysokość od podłogi przy maksymalnym rozłożeniu podstawy: 190cm
- Rozstaw nóg względem siebie: 100cm x 100cm x 100cm
- Wymiary podstawy stojaka do kabiny akustycznej: 18cm x 12cm
- Średnica elementu wysuwanego: 3,5cm
- Waga całkowita: 2,9kg

Zestaw okablowania i przyłączy

umożliwi połączenie elementów zestawu w całość, a dodatkowe redukcje oraz przyłącza dadzą możliwość skorzystania z kanałów miksera do podłączenia laptopa, telefonu czy innego źródła dźwięku za pomocą przewodu.